










MCINTERMODUL FLEXIFRAME DOORS®

SISTEMA DE PUERTAS CON MARCOS TELESCÓPICOS AJUSTABLES PARA OBRA NUEVA Y REFORMA



El sistema **MCINTERMODUL FLEXIFRAME DOORS®** ofrece una solución innovadora para obra nueva y reformas: un sistema de marcos telescópicos que se adapta fácilmente a cualquier tabique, asegurando un montaje ágil, sin complicaciones y con un acabado profesional.

Presentamos nuestras soluciones, pero desarrollamos proyectos a medida:

Puerta \ -	Guarnición	Base	Ancho tabique			Otros
			80-110	110-140	140-170	
Batiente y doble batiente	88	EX 19341 	EX 19342_2a 	EX 20320 	EX20444_2a 	*Sólo puertas batientes 
	59	EX-22887 		EX-22890 	EX-22889 	*Sólo puertas batientes 
Corredera en tabique simple y doble	88	EX-22888_2a  EX-23401 			EX19342_2a 	*Anchos de hasta 296mm
Libre	59 / 88	EX-23401 	Amplia gama para anchos de 86 a 296mm			

MCINTERMODUL FLEXIFRAME DOORS® es sinónimo de eficiencia, versatilidad y calidad:



PUERTAS BATIENTES

Marco y guarniciones para puertas batientes compuestas por marco telescópico extensible de aluminio. Puertas sin guillotina = 25dba. Puertas con guillotina = 30dba






Puertas batientes con marco estándar



Puertas batientes con marco de ancho reducido



MARCOS ESTÁNDAR. (Guarnición de 88mm).

El modelo **EX-19341** se combina con los siguientes perfiles según el ancho del tabique. Admite premarco.



MARCOS DE ANCHO REDUCIDO. (Guarnición de 59mm).

El modelo **EX-22887** se combina con los siguientes perfiles según el ancho del tabique y está especialmente diseñado para sitios de paso estrecho. No admite premarco.



PERFIL CENTRAL PARA PUERTAS DOBLES

Perfil central de unión que define la estética limpia y funcional de nuestras puertas dobles batientes.




PUERTA PASO LIBRE

El perfil **EX-23401** central crea una estética limpia y agradable. Se combina una amplia gama de perfiles para anchos de tabique desde los 86mm a los 296mm.




Puerta de paso libre con marco estándar.

Puerta de paso libre con marco de ancho reducido. Los perfiles de ancho reducido no admiten premarco.




PUERTA CORREDERA EN TABIQUE

Marco y guarniciones para puerta corredera empotrada en tabique mediante casetón tipo "orchidea" compuestas por marco telescópico extensible de aluminio. Puertas sin guillotina = 25dba




Puerta corredera simple

Puerta corredera doble



Perfiles puerta corredera batiente



Perfiles puerta corredera en casetón

VERSATILIDAD Y SOPORTE TÉCNICO

Adaptamos nuestras soluciones a cualquier proyecto, incluyendo **puertas emplomadas** para hospitales, de **vaivén**, **correderas con guía exterior** y **dimensiones personalizadas**. Nuestra oficina técnica le ofrece un soporte continuo para garantizar una ejecución fluida y sin problemas.





ACABADOS

Acabados MARCOS: Aluminio anodizado natural y lacado.

Acabados PUERTA: HPL con canto de PVC, en HPL con canto fenólico, en HPL con canto de aluminio/Inox, melamina con canto de PVC y lacadas.

INSTALACIÓN

Instalación sencilla y rápida en obra. Los perfiles pre-ensamblados y telescópicos garantizan un acabado perfecto y evitan problemas de ajuste en obra.



HERRAJES GENÉRICOS

Manilla curvada simple
REF: 00626



Manilla curvada doble
REF: 0627



Manilla recta
REF: 1679



Manilla doble anclaje 200mm
REF: 01429



Manilla con placa
REF: 000043



Manilla con placa
REF: 2509



Tope de puerta
REF: 00554



Bisagras de aluminio
REF: 02044



Bombillo/condena
REF: 01991



Condena / muletilla de cierre
REF: 02094



Bombillo estándar
REF: 00787




Cerradura para bombillo o condena
REF: 01979



Guillotina de cierre inferior
REF: 01990



Goma Marco
REF: 02054



Escuadra solape alineamiento
REF: 02010




Escuadra modular alineamiento
REF: 01704



Escuadra interior regulable
REF: 01902



Resbalón inox
REF: 02402



+34 981 525 335

mc@intermodul.com

Rúa da Comunidade Valenciana 11

15707 P.I. A Sionlla, A Coruña

www.mcintermodul.com

